INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Richtlinien für die Autoren der „CARINTHIA II“	5–7
GLEIRSCHER, P.: Vom Jäger zum Bauern. Ein Kurzüberblick zur neolithischen (R)Evolution mit Bezug auf die Verhältnisse im Kärntner Raum	9–17
GOTTSCHLICH, G.: Über ein neu entdecktes Reliktvorkommen von <i>Hieracium sparsum</i> FRIV. in den Karnischen Alpen (Kärnten, Österreich)	73–76
GRÜNWARD, H.: Ein neuer Höhenfund der Zauneidechse (<i>Lacerta agilis</i> LINNAEUS, 1758) in Kärnten	35–42
GUTLEB, B.: Der Braunbär (<i>Ursus arctos</i>) in neuen Teilen Kärntens	203–207
HAPP, F.: Fund einer Albino-Schlingnatter (<i>Coronella austriaca austriaca</i> LAURENTI, 1768) auf dem Magdalensberg in Kärnten	123–129
HARTL, H.: Biotopkartierung in Kärnten (1987–1993)	277–286
JAMELNIK, O.: Neue Höhlen im Obirgebiet	77–92
KANDUTSCH, G.: Spitzenstufen aus Kärntens Mineralienwelt	93–95
KLEMUN, M.: Aufbau und Organisation des meteorologischen Meßnetzes in Kärnten (19. Jh.)	97–114
KLEMUN, M.: Kontakte zwischen der Zentralanstalt für Meteorologie in Wien und Klagenfurt, dokumentiert durch Briefe aus den Jahren 1862 und 1863	115–121
LEUTE, G. H.: <i>Vicia oreophila</i> ZERTOVA, Gebirgs-Vogelwicke (Fam. Fabaceae, Schmetterlingsblütler)	31–34
MACHE, R.: Vogelzug. Geheimnis – oder Summe von Einflüssen und Abhängigkeiten?	131–142
MARKERT, H.: Ein Beitrag zur Lurch- und Kriechtierfauna von Almregionen in den Gailtaler und Karnischen Alpen ...	59–71

	Seite
MATZI, R.: Auswirkungen von Straßenbauten in schutzwürdigen Gebieten Kärntens: der Klimafaktor	143–156
NIEDERMAYR, G., H. P. BOJAR, F. BRANDSTÄTTER, V. M. F. HAMMER, B. MOSER, W. POSTL und J. TAUCHER: Neue Mineralfunde aus Österreich XIIIIL	243–275
PERKO, M.: <i>Dactylorhiza x weissenbachiana</i> M. PERKO, nothosp. nat. nov. (<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) SOÓ x <i>Dactylorhiza lapponica</i> (HARTMAN) SOÓ) – ein neuer Artbastard innerhalb der Gattung <i>Dactylorhiza</i> (Orchidaceae)	209–212
PERKO M.: <i>Orchis x olida</i> BREB. (<i>Orchis coriophora</i> L. x <i>Orchis morio</i> L.) (Orchidaceae) – neu für Kärnten	213–217
PETUTSCHNIG, W.: Die Deutsche Tamariske (<i>Myricaria germanica</i> (L.) DESV.) in Kärnten	19–30
PÖTZ, H.: Ein Trüffelfund in Klagenfurt	199–202
PUTTNER, M.: Die Nickel- und Chrommineralisation im Ebenwald bei Gmünd (Kärnten)	43–47
PUTTNER, M.: Namuwit, Ramsbeckit, Schulenbergit und andere neue Mineralnachweise aus der Blei- und Silbergrube Meiselding, Kärnten	49–57
STER, T., und A. ZIMMERMANN: Zur alpinen Pflanzenwelt der Brenta (Trentino, Italien)	219–241
ZWANDER, H., W. HONSIG-ERLENBURG, P. MILDNER und C. WIESER: Naturlehrpfad Längsee-Moor	157–198
Die Ecke für den Sammler	287–298
Aus dem Vereinsgeschehen	299–326
Buchbesprechungen	327–334

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

<p>BISENBERGER, A., H. BAMINGER, D. KLEWEIN, H. SATTMANN, H. KOTHBAUER und P. MILDNER: Wiederfund von <i>Arianta schmidti</i> (ZIEGLER in ROSSMAESSLER 1836) (Gastropoda: Helicidae) in Österreich</p>	627–630
<p>FRITZ, A., und K. KRAINER: Die Megaflora „Garnitzenberg- Südost alpha“ aus der Auernig-Schichtgruppe der Karnischen Alpen</p>	441–465
<p>GRIEBLER, C.: Beitrag zur Kenntnis der Libellenfauna des Weißensees (Kärnten) (Insecta: Odonata)</p>	493–498
<p>HABELER, H.: Fragmente zur hochalpinen Schmetterlings- fauna von Kärnten und Osttirol (Lepidoptera)</p>	483–486
<p>HAMBORG, D.: Zwei für Kärnten neu nachgewiesene Schmetterlingsarten sowie weitere Funde aus der Familie der Glasflügler (Lepidoptera, Sesiidae)</p>	515–518
<p>KOFLER, A.: Neue Funde von <i>Malthodes vincens</i> GREDLER 1870 und <i>Lacon lepidopterus</i> (PANZER 1801) in Kärnten und Osttirol (Coleoptera: Cantharidae bzw. Elateridae)</p>	407–410
<p>KOFLER, A.: Begleitinsekten in Borkenkäfer-Hormonfallen Osttirols und Westkärntens</p>	411–422
<p>KOFLER, A.: Erstfunde des Laufkäfers <i>Dicheirotrichus</i> <i>rufithorax</i> (SAHLBERG, 1827) in Kärnten und Osttirol (Coleoptera: Carabidae)</p>	423–425
<p>KOFLER, A., und P. MILDNER: Die Pharaonenameise in Kärnten (<i>Monomorium pharaonis</i> (LINNÉ)) (Hymenoptera: Formicidae, Myrmicinae)</p>	427–430
<p>MELZER, H.: <i>Sporobolus neglectus</i> NASH, ein neues Gras in der Flora Österreichs, und Funde weiterer bemerkenswerter Blütenpflanzen in Kärnten</p>	499–513
<p>PRAPROTNIK, N.: <i>Senecio carniolicus</i> WILLD. in den Karawanken</p>	377–381

	Seite
PUTTNER, M.: Das Bleiwolframmat Stolzit und der Scheelit sowie Anmerkungen zum Wulfenit und zum Mottramit aus den Goldlagerstätten des Typus Schellgaden, Hohe Tauern	383–390
RIEPPPEL, O.: <i>Lariosaurus balsami</i> CURIONI (Reptilia, Sauropterygia) aus den Gailtaler Alpen	345–356
ROBATSCH, K., und H. SIEGHARDT: <i>Sauroglossum odoratum</i> spec. nova (Orchidaceae-Neottioideae), eine neue Erdorchidee aus Brasilien	487–491
SEGER, M.: Waldschadensforschung im Gailtal, Kärnten	555–625
STÜTZER, A.: Die <i>Carex bigelowii</i> -Gesellschaft auf der Saualpe	431–439
STURM, M.: Untersuchungen des Makrozoobenthos von Entwässerungsdrainagen im Glantal in Kärnten	469–482
THALER, K., und J. BUCHAR: Die Wolfspinnen von Österreich 1: Gattungen <i>Acantholycosa</i> , <i>Alopecosa</i> , <i>Lycosa</i> (Arachnida, Araneida: Lycosidae) – Faunistisch-tiergeographische Übersicht	357–375
WANK, M., und G. PRINZ: Ein Schuppenbaumgewächs bei Wunderstätten (St. Pauler Berge, Kärnten)	467–468
WEISSEL, G.: Die Geschichte des Hydrographischen Dienstes in Kärnten	391–405
WIESER, C.: Die Nachtfalterfauna des Gitschtales Teil VIII: Grünburg	539–554
WRUSS, W.: Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1993	519–538