

Inhaltsverzeichnis

	Seite
DERBUCH GEORG & THOMAS FRIESS: Das Weinhähnchen <i>Oecanthus pellucens</i> (Scopoli, 1763) – eine für Kärnten neue Grillenart (Insecta: Saltatoria)	165–173
HAPP HELGA: Zoologische Besonderheiten im heißen Sommer 2003	191–208
KARTNIG THEODOR & SILVIA PIENDL: Arzneipflanzen und Arzneidrogen in der Klostermedizin in Kärnten einst und jetzt	83–95
KUTSCHERA LORE, DIETER HAAS, MONIKA SOBOTIK & ERWIN LICHTENEGGER: Die Wurzelknorren der Sumpfympresse (<i>Taxodium distichum</i>) – Das geotrope Wachstum von Spross und Wurzel und die Standortwahl der Arten	117–130
NIEDERMAYR GERHARD, FRANZ BERNHARD, HANS- PETER BOJAR, FRANZ BRANDSTÄTTER, ANDREAS ERTL, KARL ETTINGER, VERA M. F. HAMMER, CHRISTOPH HAUZENBERGER, BIRGIT KICKMAYER, BARBARA LEIKAUF, BERND MOSER, WALTER POSTL, MARKUS SABOR & FRANZ WALTER: Neue Mineralfunde aus Österreich LIII	217–257
PETUTSCHNIG WERNER: Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 2002	9–32
PETUTSCHNIG WERNER: Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 2003	143–163
RASS PETER: Zur Verbreitung und Bestandsgröße der Zwergrohrdommel (<i>Ixobrychus minutus minutus</i>) in Kärnten	53–82
SCHÖFFMANN MAX: Der Mammutbaum (<i>Sequoiadendron giganteum</i>) in Kärnten	131–136
STÜTZER ANDREAS: Der Burgberg von Hochosterwitz – Ein vegetationskundlicher Rückblick über vier Jahrhunderte	33–51

TAURER MARKUS: Die Süßwasserseduse <i>Craspedacusta sowerbii</i> (Lankester) im Reßnigteich bei Ferlach (Kärnten)	137–142
THIEDIG FRIEDHELM: Die tektonische Position des Burgfelsens Hochosterwitz im Krappfeldgraben, Kärnten	97–116
WALTER FRANZ, KARL ETTINGER & KURT WOREL: Babingtonit aus einer alpinen Kluft im Seebachtal bei Mallnitz, Kärnten	209–216
ZWANDER HELMUT, EVELIN FISCHER- WELLENBORN & HERTA KOLL: Der Pollenflug in Kärnten im Jahr 2003	175–189
NIEDERMAYR GERHARD: Für den Sammler – Ausgabe 2004	259–273
FÖRDERUNG WISSENSCHAFTLICHER PROJEKTE – BERICHT:	
FRIEDRICH HANS UCIK: Überarbeitung und Ergänzung des Carinthia II- Sonderheftes 17 „Die nutzbaren Gesteine Kärntens von Alois Kieslinger“	
CHRISTOPH ROLAND: Zwischenbericht über die Mitarbeit am Kärntner Brutvogelatlas in der Brutsaison 2003	
LASZLO RAKOSY: Vorkommen, Biologie und Ökologie des Karawankenmohrenfalters	275–286
Aus dem Vereinsgeschehen	287–323
PETUTSCHNIG JÜRGEN: Fotowettbewerb 2003	324–328
Rechnungsbericht 2003	329–330
Richtlinien für Autoren	5–7
Buchbesprechungen	331–332

Inhaltsverzeichnis

	Seite
BAIER, W. R. & H. TRUSCHNER: <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen im Vellachtal (dolina Bele) bei Rechberg (Reberca) in Südkärnten, Gemeinde Eisenkappel (Železna Kapla)	413–430
EBERWEIN, R., W. FRANZ, M. JUNGMEIER, K. KRAINER & G. H. LEUTE: Gesamtliste der Pflanzengesellschaften Kärntens – Ein erster Überblick zum aktuellen Kenntnisstand	341–348
ELLINGER, A.: Fischökologisches Monitoring im Laichschongebiet Ossiacher Seebach	431–444
FRITZ, A. & K. KRAINER: Pflanzenfossilien aus den Grenzlandbänken der Rattendorfer Alm (Kärnten, Karnische Alpen)	445–454
GEPP, J.: Fliegentrauben der Ibisfliege <i>Atherix ibis</i> (Fabricius, 1798) (Dipt., Athericidae) in Kärnten	523–528
GEPP, J.: Wandernde Schwebfliegen (Dipt., Syrphidae) im Bereich der Turracher Höhe (Gurktaler Alpen) angelockt durch Honigtau von Psylliden (Sternorrhyncha) auf Grünerlen	529–536
GROS, P.: Nachweise vom Kleinen Esparsetten-Bläuling (<i>Polyommatus thersites</i> Cantener, 1835) aus Kärnten (Österreich): eine für die Region des Nationalparks Hohe Tauern bisher unbekannte Tagfalterart (Lepidoptera: Lycaenidae)	455–462
GSPURNING, J., W. TINTOR, M. TRIBUSER & H. WAKONIGG: Volumen- und Flächenänderungen an der Pasterze von 1981 bis 2000	463–472
HEISS, E.: Beitrag zur Kenntnis der Wanzenfauna Irans, III. Familie Aradidae Brullé, 1836 (Heteroptera)	395–412

HUEMER, P. & CH. WIESER: <i>Aethes shakibai</i> sp. n., eine neue Wicklerart aus dem Nordirak (Lepidoptera: Tortricidae)	389–394
KIRCHMEIR, H. & M. JUNGMEIER: Die Vegetationsentwicklung am Nunatak des „Kleinen Burgstall“ (Nationalpark Hohe Tauern Kärnten) ...	473–494
KOMPOSCH, B., H. BRUNNER & W. HOLZINGER: Wiederfund der Zwerglibelle (<i>Nehalonia speciosa</i>) und weitere bemerkenswerte Libellen-Nachweise aus Kärntner Mooren (Insecta: Odonata)	495–502
KONAR, M.: Lichtfallenmonitoring im Aufweitungsbereich Kleblach – aquatische Organismen; Untersuchung im Rahmen des Life-Natura 2000-Projektes Obere Drau	503–508
PROBST, R.: Greifvogelüberwinterung 1998 bis 2002 im Bleistätter Moos, Kärnten	509–516
REITER, G., S. FRISCHMANN, C. HEBEIN, U. HÜTTMEIR, M. JERABEK, B. JOBST & H. MIXANIG: Der Große Abendsegler (<i>Nyctalus noctula</i>) in Kärnten	349–358
STARMÜHLER, W.: Vorarbeiten zu einer „Flora von Istrien“, Teil VII	591–651
TRINKAUS, P.: Wiederbesiedlung durch <i>Xanthoria parietina</i> als Indiz für eine merkliche Verbesserung der Luftqualität in Klagenfurt ..	517–522
WERNER, S., L. SLOTTA-BACHMAYR & N. WINDING: Quantitative Bestandserhebung der Vogelmehrheit in einem touristisch intensiv erschlossenen alpinen Areal (Franz-Josefs-Höhe, Hohe Tauern, Kärnten)	359–368
WIESER, CH.: Die Schmetterlingsfauna der Auen im Oberen Drautal und weitere Erstnachweise für Kärnten und Österreich (Insecta/Lepidoptera)	369–388
WIESER, CH., CH. KOMPOSCH, K. KRAINER & J. WAGNER: 6. GEO-Tag der Artenvielfalt – Griffner Schlossberg und Griffner See – Kärnten, 11./12. Juni 2004	537–590